



ÄNGELHOLMS
KOMMUN

Information om cisterner och rörledningar som tas ur bruk

Rev. jan 2019

Cisternägare

Förnamn	Efternamn	Person-/organisationsnummer
Utdelningsadress (gata, box etc)	Postnummer	Postort
Telefonnummer	E-postadress	
Fastighetsbeteckning där cisternen finns	Anläggningens adress (gata, väg)	

Fastighetsägare (om annan än cisternägaren)

Förnamn	Efternamn	Person-/organisationsnummer
Adress (gata, väg)	Postnummer	Postort
Telefonnummer	E-postadress	

Uppgifter om cisternen/anläggningen

<input type="checkbox"/> Cistern i mark	<input type="checkbox"/> Cistern ovan mark utomhus	<input type="checkbox"/> Cistern inomhus
<input type="checkbox"/> Rörledningar i mark	<input type="checkbox"/> Rörledningar utomhus, ej i mark	<input type="checkbox"/> Rörledningar inomhus
Installerad år	Ange cisternens volym (m ³)	
Vätska (eldningsolja, diesel etc)	Tillverkningsnummer/beteckning	

Cisterner och rörledningar som tagits ur bruk

Cistern	<input type="checkbox"/> Tömd och rengjord, datum _____
	<input type="checkbox"/> Borttagen, datum _____
	<input type="checkbox"/> Sandfylld, datum _____
Rörledningar	<input type="checkbox"/> Tömda och rengjorda, datum _____
	<input type="checkbox"/> Borttagna, datum _____
Påfyllnings- och luftningsrör	<input type="checkbox"/> Borttagna, datum _____
	<input type="checkbox"/> Plomberade, datum _____

Andra åtgärder som hindrar att cisternen kan fyllas

Hur har farligt avfall omhändertagits? (oljerester & mätare)

Kvitto på farligt avfall ska bifogas

Övriga upplysningar

Vem har utfört arbetet? Intyg ska bifogas om arbetet utförts av extern firma

Företag	
Kontaktperson	Telefon

Information gällande cistern som tas ur bruk

Utsläpp av olja, bensin eller andra brandfarliga vätskor från läckande cisterner kan skada grundvatten och vattentäkter för årtal framöver. För att undvika detta är det viktigt att det vidtas försiktighetsåtgärder innan och när en cistern tas ur bruk. Kontroll av cisterner ska ske regelbundet varför det ska finnas en aktuell kontrollrapport tillgänglig.

Cisterner som inte längre används ska tömmas, rengöras och bör därefter tas bort för att kunna kontrollera om marken under cisternen är förorenad. Påfyllningsrör, avluftningsledning och andra friliggande rörledningar ska alltid tas bort och plomberas så att inte cisternen kan fyllas på av misstag. Det är rekommenderat att låta ett ackrediterat företag genomföra tömning, rengöring och övriga åtgärder. Cistern som tas ur bruk ska skriftligen anmälas till Miljö- och tillståndsnämnden så att cisternen kan avregistreras.

Cistern i mark

Generellt ska alla cisterner tömmas, rengöras och tas upp för skrotning när de inte längre kommer att användas. Skälet till detta är att minimera risken för framtida förorening av marken där cisternen legat. I undantagsfall kan en cistern lämnas kvar och tömmas, rengöras samt fyllas med sand. För att en cistern ska lämnas kvar krävs att det medför särskilda svårigheter att ta bort den och/eller att borttagandet kan medföra exempelvis sättningsskador. Eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver ska betraktas som farligt avfall och lämnas till mottagningsstation för sådant avfall.

Läckande cistern

Då läckage från en cistern upptäcks ska en skriftlig anmälan om markförorening inkomma till Ängelholms miljöenhet.

Farligt avfall

Oljerester och te.x. trasor för rengöring samt mätare som innehåller kvicksilver ska omhändertas som farligt avfall. Förorenad jord i anslutning till cisternen och påfyllnadsröret ska grävas bort och lämnas som farligt avfall.

Transport av farligt avfall

Transportör som inte har tillstånd får ej transportera farligt avfall som uppkommit hos privatpersoner eller verksamhetsutövare. Privatperson bör i första hand anlita företag med tillstånd att transportera farligt avfall. Det är dock tillåtet att privatpersoner transporterar sitt eget farliga avfall utan tillstånd. Verksamhetsutövare som vill transportera sitt eget farliga avfall måste antingen ha anmält eller sökt tillstånd hos länsstyrelsen. Avfallet ska transporteras till anläggning som kan ta emot farligt avfall av aktuell mängd. Hantering och transport av farligt avfall måste alltid ske på ett ur miljösynpunkt betryggande sätt och det får inte finnas risk för olägenhet för människors hälsa eller miljö.

Underskrift

Datum	Underskrift
Namnförtydligande	

Behandling av personuppgifter

Myndighetsnämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Läs mer om hur Ängelholms kommun hanterar personuppgifter på www.engelholm.se, sök efter "personuppgifter".